

Bemutakozás



Ön nemcsak egy katalógust tart a kezében, beletettünk hasznos információkat, így tippeket és ötleteket is talál a termékek használatához.

Állandóan szem előtt tartva a vevői igényeket, termékínálatunkat és szolgáltatásunkat úgy állítottuk össze, hogy a lehető legtöbb területen tudjuk kiszolgálni partnereinket.

A termékekhez megfelelő eszközöket is javasolunk, a **gyorsabb hatékonyabb munkavégzés**hez, ezért a kínálatunkban az **adagoló eszközökön** át a hatékony **takarító felszerelési**g mindent elérhet.

A tartalomjegyzékben színes kijelöléssel, különböztetjük meg a termék kategóriákat, így gyorsan megtalálhatja a keresett terméket.

A VIVAKER 100%-ban hazai tulajdonú cég, két alapítóval.

A vezető munkatársak a higiénia területén 20 éves tapasztalattal rendelkeznek.

Cégünk alapelvei közé tartozik az innováció, minőség iránti elkötelezettség a korrekt üzleti kapcsolat.

Rugalmasan állunk az igényekhez és a határidőkhöz.

A fentiek szellemében olyan kollektívát alkotunk, amely meghallgatja, és folyamatosan együtt dolgozik partnereivel, továbbá új utakat keres az eredményes együttműködés érdekében.

Termékeink az összes szükséges engedéllyel rendelkeznek:
OÉTI, OTH, OKBI stb. és **HACCP kompatibilisek**.

Minőségbiztosítás: az ISO 9001:2009 minősítésünk arra kötelez bennünket, hogy a vevői elégedettségünket magas színvonalon tartsuk és folyamatosan fejlesszük.

Cégünk tevékenysége során komplex szolgáltatást is nyújt,
így az általunk forgalmazott termékekhez technológiai
leírásokat és szaktanácsadást is biztosítunk.

Villányiné Varga Andrea



Épülethigiénia

Az épület higiénijában a padló az a felület, amin a takarító személyzet első sorban a munkáját végzi, ezért különösen fontos ismerni a padló típusokat és a különböző padlóápolási problémákat.

Milyen típusú az ön által használt kövezet?

- savérzékeny padló (márvány, műkő)
- saválló padló (fugázást kivéve gránit, terracotta, greslap, kerámia lap)
- rugalmas padozat (pvc, linóleum, gumi)

Milyen előkészítésekre lehet szükség?

1. Előkészítés

- Cement réteg eltávolítása (építkezés utáni takarítás)
- Mélytisztítás (réggi padlóvédelem eltávolítása)
- Mélytisztítás és folteltávolítás (folt- és kosz eltávolítás védőréteg felvitele előtt)

2. Védelem (különleges megoldások)

- Impregnálás (védelem a foltok ellen)
 - Bevonatolás (választható alacsony vagy magas fény)
 - Kristallizáció (magas fényt kölcsönöz a kövezetnek)

3. Tisztítás, ápolás fogalma: szerves- és nem szerves természetű szennyeződések eltávolítása minden típusú felületről.

Fontos javaslatok:

- javasolt naponta kétszer felsöpörni
- naponta egyszer felmosni

Ablaktisztítás

Az ablaktisztítás a legkevésbé kedvelt feladatok egyike, mind a lakosság körében mind a professzionális felhasználók esetében. Kínálatunk eleget tesz a kisebb felületek és a több üvegfelülettel rendelkező, teleszkópos eszközöket igénylő épületek takarítására egyaránt.



Cif ablaktisztító

Alkalmazási terület: Tükrök, üvegfelületek tisztítására

pH+ 20°C
+/-7,5

750 ml
flakon

5 l
kanna

Engedélyszám: 97/5-00280 KERMI



D.C. ablaktisztító

Alkalmazási terület: Alkalmos tükrök és ablakfelületek, valamint műanyagok tisztítására is.

pH+
6-8

1 l
flakon



Pixy ablaktisztító

Alkalmazási terület: Ablakok, üvegfelületek, monitorok, tükrök és egyéb üveg felületek tisztítására.

1 l
flakon

TIPP

Ne az üvegfelületre fújja a tisztítószeret, hanem közvetlenül a törlőruhára. Így elkerülheti a felesleges vegyszer-maradványok foltjainak eltüntetését, amitől foltosnak tűnik a felület.

Fa és egyéb felületek tisztítása

A fa felületek tisztítása és ápolása nagyon fontos a napi takarítási feladatokban.

Termékeink minden lemosható felületre használhatóak, beleértve a függőleges felületeket, ajtókat, bútorokat, a bevonatos és bevonat nélküli padlókat, parkettákat.



Pronto fatisztító- és padlóápolószer

Alkalmazási terület: Minden lemosható felületre használható, beleértve a függőleges felületeket, ajtókat, bútorokat, a bevonatos és bevonat nélküli padlókat, parkettákat.

A padlót használatba vétel előtt hagyja megszáradni.

5 l
kanna



Cif bútortisztítószer

Cikkszám: G11103

Alkalmazási terület: bútor, fa és műanyagfelületek

750 ml
flakon



Pronto Woodpolish bútortisztító és ápolószer

Cikkszám: 7511539

Termék jellemzői:

- ápolja a bútort, védi azt a felszíni sérülésektől és garantálja a fa természetes szépségét
- tisztít és véd a használatától és kopástól
- alkalmazható minden lakkozott fafelületre
- felhasználás módja: fújjuk a szert törlőrongyra, majd töröljük át vele a felületet

400 ml
flakon



Pronto antisztatikus általános felülettisztítószer

Cikkszám: 7511537

Termék jellemzői:

- egyszerűen, portörles közben tisztítja és ápolja a bútort
- minden típusú fa és egyéb bútorfelületek, mint a márvány, bőr, akril, lakk vagy műanyag felületre használható
- antisztatizáló hatású, megakadályozza a por lerakódását

400 ml
flakon

Felmosás

Intézményre szabott padlóápolási megoldásokat kínálunk minden padlótípusra, legyen az fényes, bevonatolt vagy bevonat nélküli padló vagy fafelület, bármilyen munkakörnyezetben, legyen az gépi, vagy kézi tisztítás. Segítséget nyújtunk termékeink által az alaptisztítási, bevonatolási és ápolási munkálatokban.



MAYA CLEAN általános padlófelmosó

Alkalmazási terület: Maradvány nélküli, gyorsan párolgó szer, alkalmas padlólapra, ólommal fényezett márványra, műkőre stb., kézi és gépi használatra (padlótisztítógép) is alkalmas, kis-mértékben habzik, extra fényes hatás, nem kell leöblíteni.

pH+
6-7
(enyhén savas)

1 l
flakon

5 l
kanna



TASKI Jontec 300 enyhén lúgos tisztítószer minden vízálló, bevonatos vagy bevonat nélküli padlóhoz

Alkalmazási terület:

Biztosítja a padló csikmentes tisztítását, a fényezés tönkretétele nélkül. Munkaidőt takarít meg. Maradékmentesen tisztít, nincs szükség utólagos öblítésre, csikmentesen szárad. A fékezett habzású összetétel folytán kézi és gépi úton is használható. Jó tisztító erő és kellemes illat.

pH+
7,8-9,2

1 l
flakon

5 l
kanna



TASKI Sprint 200 alkoholos tisztítószer

Alkalmazási terület: Ideális termék mindenféle vízálló felület napi tisztítására. Alkalmazható takarítógépekhez, egytárcsás súrológéphez és mophoz egyaránt.

pH+
koncentrátum
7,0-7,5

1 l
flakon

5 l
kanna

Légfrissítés

A légfrissítés szükséges eleme a higiénia mindennapos fenntartásában. Illatosított termékeink között található szabadalmaztatott szagsemlegesítő is – az ONT technológiának köszönhetően –, mely a semlegesítés után kellemes illatot hagy maga után. Különösen hatékony a testszagok, vizelet, füst, penész és egyéb gombák ellen.



Good Sense aeroszolos dohányfüst semlegesítő légfrissítők

Az ONT technológia kettős hatással semlegesíti a kellemetlen szagokat (WC, dohányfüst, stb.), és hosszan tartó, friss illatot hagy maga után. A Good Sense gyorsabban és hosszabb ideig hat, mint a hagyományos légfrissítő. Három féle illatban: Mandarin, Marine-tenger és Magnolia Mimoza.

pH+ 20°C
7,9

500 ml
flakon



Humms aeroszolos légfrissítő

Illatanyaga felfrissíti és kellemes illatúvá varázsolja a helyiség levegőjét.

300 ml
flakon



Brise aeroszolos légfrissítő

A Glade® by Brise® légfrissítő aeroszol különleges illatkombinációi természetes harmóniát varázsolnak a helyiségekbe. Hatékonyan és gyorsan frissítik és illatosítják bármilyen helyiség légtérét a természet üdítő illataival; legyen az iroda, szoba, konyha, fürdőszoba vagy hálószoba. Három féle illatban elérhető.

Előnyök:

- Egyedülálló 5 az 1-ben hatással rendelkezik:
Megszünteti a kellemetlen szagokat
Frissíti a levegőt
Másodpercek alatt hat
Minőségi illatanyagot tartalmaz
Hosszantartó frissességet biztosít
- Esszenciális olajok kivonatát tartalmazza
- Környezetbarát összetételének köszönhetően nem tartalmaz CFC-ket (freon-mentes)

300 ml
flakon



TASKI Tapi Deo porszívó illatosító granulátum

Cikkszám: 7522031

Légfrissítő hatással. Semlegesíti a porszívó által kibocsátott szagokat, és felfrissíti a levegőt porszívózás közben.

Termék jellemzői:

- hosszantartó friss illatot biztosít
- könnyen használható
- praktikus, egyedi adagolás
- koncentrált illatanyagot tartalmaz

40 g
tasak



Good Sense Vert

Cikkszám: G11748

Folyékony tisztítószer és légfrissítő egyben, friss almaillatával semlegesíti a dohányfüstöt.

Alkalmazási terület: Minden lemosható felületre használható, beleértve a függőleges felületeket, a bevonatos és bevonat nélküli padlókat.

pH+
higítatlanul
10,0

5 l
kanna



Universal illatosító gumilap citrus és alma illattal

Cikkszám: Alma 236016, Citrus 236014

Termék jellemző:

- önmagában vagy tartóban is használható
- eladási egység: 20 db/doboz
- rendszer: A2



Tork illatosító gumilap tartó

Cikkszám: 562500 Töltőanyagok: 236016, 236014

Fehér színű, könnyen falra rögzíthető, diszkrét műanyag illatosító gumilap tartó

Termék jellemzői:

- rendszer: A2

Méret: magasság: 86 mm, szélesség: 70 mm, mélység: 20 mm

Vízkezelés napi takarításhoz

A kemény víz megnehezíti életünket a felületeken maradt vízkőlerakódás által. Ha elhanyagolt felülettel találkozunk, akkor alkalmazza a foszforsavas vízkezelőt, amelyet a nagytakarítások alkalmával tud hasznosítani.



Taski Sani Cid citromsav alapú napi tisztítószer

Alkalmazási terület:

- hatékony tisztítószer kemény vizű területeken
- alkalmas króm és rozsdamentes acél felületek tisztítására
- kellemes illatot hagy maga után

pH+
higítatlanul
2,5-3,0

1 l
flakon

5 l
kanna





Toalettkacsa WC gél

Alkalmazási terület: WC kagylók pereme alatt. Erőteljesebben tisztít, mert tovább marad a felületen a különlegesen sűrű zselés összetételének köszönhetően. Eltávolítja a vízkövet. Antibakteriális hatású. Hosszantartó illatot hagy maga után.

pH+ 20°C
2

750 ml
flakon



Domestos Professional penészölő szaniter tisztítószer

Alkalmazási terület: Csempék között fugák tisztítására, rendkívül hatékony a penész és a rozsda ellen. A klór alapú formula eltávolítja a makacs szennyeződések és mindemellett megöli a baktériumokat.

pH+
>12
(töményen)

750 ml
flakon



Pissoir betét

Alkalmazási terület: Rácscsal nem rendelkező piszoárókba ajánljuk. Illatosításra is alkalmas. Illata 2-3 hétig tart.

1 db




Pissoir tabletta

Alkalmazási terület: A tabletta használatát azoknál a piszoároknál tanácsoljuk, amik lefolyó rácscsal rendelkeznek.

pH+ 20°C
1%-os oldat
5,0-8,0

900 g
doboz

1 kg
doboz



Pissoirkő tartó rács

Pissoir tablettához.

1 db



Deo WC - wc vízkő eltávolító és szagtalanító

Termék jellemző:

- tömény
- kiváló szagtalanító
- nagyon sűrű koncentrátum
- erősen savas kémhatású
- fertőtlenítő
- nem kell hígítani

Nem használható márványra!

1 l
flakon



Sani 4in1 Fürdőszoba illatosító-, vízkőoldó és fertőtlenítő

Termék jellemző:

- általános koncentrált tisztító-, fertőtlenítőszer, vízkőoldó, és illatosító hatással.
- valamennyi sav- és vízálló kemény, fürdőszobai felületre alkalmazható. A speciális összetétele kiváló tisztító, fertőtlenítő teljesítményt biztosít, miközben megakadályozza a vízkő lerakódását, még kemény víznél is.
- baktericid, fungicid és virucid hatású.
- az egyedülálló, szabadalmaztatott ONT technológia semlegesíti a kellemetlen szagokat

750 ml
flakon

Időszakos vízkőoldás

Amennyiben elhanyagolt felülettel találkozunk, ahol a citromsavas tisztítószer nem segít, akkor alkalmazzuk a foszforsavas vízkőoldót, amelyet a nagytakarítások alkalmával tudunk hasznosítani.



Taski Sani Calc gyors hatású savas tisztítószer

Foszforsavat tartalmaz, ezáltal könnyen feloldja a vízkőlerakódásokat. Korróziós károsodásokat nem okoz, hiszen nem tartalmaz sósavat.

Alkalmazási terület: Úszómedencék, fürdők, zuhanyzók, WC-k, és ezek porcelán-, króm-, krómacél, fajansz-, és kőszelvényeire, - felületeire egyaránt alkalmazható. Hatásosan és kíméletesen vízkőteleltíti a mellékhelyiségeket.

Előnyök:

- foszforsav alapú tisztítószer
- gyors hatású készítmény, kíméletesen és hatékonyan távolítja el a vízkövet
- a fürdőszobai felületek egészén alkalmazható

pH+
0,5-1,0

1 l
flakon

5 l
kanna



Maya Acid szanitertisztító

Hatékonyan távolítja el a vízkőlerakódásokat és a makacs szennyeződések, miközben kellemes illatot hagy maga után. Sósavmentes. Használható fajanszhoz, porcelánhoz, saválló csempéhez.

Márvány és egyéb mészkőalapú felületen nem használható!

1 l
flakon

5 l
kanna



TIPP

Mikor melyiket használjam?

A citromsav alapú szerrel a napi takarítás során meg tudjuk előzni a vastag vízkő kialakulását, így csak nagytakarítás során kell erősebb (foszforsav) alapú szerhez folyamodnunk.

Amennyiben elhanyagolt felülettel találkozunk, ahol a citromsavas tisztítószer nem segít, akkor használjunk foszforsavas vízkőoldót, hogy a vastagabb vízkőréteget is el tudjuk távolítani.

És ne feledje, akkor érjük el az elvárt hatást, ha betartjuk a következőket:

- a szennyeződés mértékének megfelelő szer használata
- előírt behatási idő megtartása
- megfelelő eszközzel mechanikai hatás a felületen